

sensor 505-X

5.0 MegaPíxeles

- ► Sensor CMOS de 5.0 megapíxeles
- Zoom digital 4x
- Pantalla LCD TFT de 2.4 pulgadas (aprox. 6.0 cm)
- Función de vídeo
- Funciona como webcam

Características clave

- ▶ Botón del obturador de tipo sensor
- Disponible en varios colores



















sensor 505-X

Especificaciones técnicas

Sensor	CMOS de 5.0 megapíxeles
2011301	
Lente	
Lente y tipo	Foco fijo
Distancia focal	f = 7.5 mm
Equivalente para cámaras	44 mm
de 35 mm	
Brillo	F/ 3.1
Velocidad del obturador	1/ 2.000 a 1/ 14 s
Zoom	
Zoom digital	4x
► Enfoque	
Distancia de enfoque	1.50 m al infinito
Exposición	
Compensación de exposición	-2 VE a +2 VE en pasos de 0.5 (-2.0,
	-1.5, -1.0, -0.5, 0.0, +0.5, +1.0, +1.5, +2.0)
ISO .	Automático
Equilibrio de blancos	Automático, luz diurna, nublado,
	incandescente, fluorescente
Control de exposición	Automático
LCD	-
Pantalla a color	Pantalla LCD TFT de 2.4 pulgadas
	[aprox. 6.0 cm]
Mamaria	
Memoria Memoria interna	32 MB
Memoria externa	hasta 2 GB (SD)
Memoria externa	IldStd 2 GD (SD)
Resolución	
Fotografía	2592 x 1944, 2048 x 1536, 1600 x 1200,
. 0.0914114	1280 x 960, 640 x 480
Vídeo	640 x 480, 320 x 240 (30 ó 15 fps)
Webcam	640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
	0.5 X 400 (10/10), 520 X 240 (Q10A)
Formato de archivo	
Fotografía	JPEG, EXIF 2.2
Vídeo	AVI (Motion JPEG)
Audio	WAV
	_
Modos de flash	
Flash	Automático, siempre activado,
	siempre desactivado
	_ · · · · ·

Interfaz	
USB	1.1
► Alimentación	
Alimentación	2 pilas de tamaño AAA
Apagado automático	Desactivado, 1 min., 2 min.
Otros	
Dimensiones de la cámara	aprox. 95.5 x 26.5 x 54.5 mm
(L x An x Al)	
Carcasa	Plástico de alta calidad
Peso	85 g (sin pilas)
Accesorios	
Accesorios	Cable USB, pilas, correa, estuche,

CD-ROM

Logística

Nº de articulo	U6862
Código de barras	4004781068620
UPC	884375068625
Dimensiones del artículo	196 x 71 x 204 mm
[L x An x Al]	
Peso del artículo	0.5 KG
Unidad de embalaje	10
(artículos/ unidad)	
Unidad de cartonaje, dimensiones	375 x 250 x 375 mm
(L x An x Al)	
Unidad de cartonaje, peso	6 KG

Sello del distribuidor

AgfaPhoto se emplea bajo licencia de Agfa-Gevaert NV & Co. KG. Agfa-Gevaert NV & Co. KG no fabrica este producto ni ofrece ningún tipo de garantía o soporte técnico. Para cualquier tipo de servicio técnico, soporte e información sobre la garantía, póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante. Todas las demás marcas y nombres de productos mencionados son marcas registradas de sus respectivos propietarios. Reservado el derecho de cambiar el diseño y las características técnicas de los productos sin aviso previo.

AgfaPhoto Holding GmbH, www.agfaphoto.com Fabricado por plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG, www.plawa.com